

# STARK - PRAKTISCH - SCHNELL

**Forstner F4 & F6**

**Brennholzanhänger**



**Das Original  
seit 2006**

**Lochmann RWFM**

**Dreiseitenkipper mit Forstkran und Wechselbrücke**



# NEHER

## FORSTGERÄTE

Ihr Partner für Forst- und Landwirtschaftsmaschinen



# Forstner F4 & F6 - Brennholzanhänger

## Ausführungen:

Typ	Bremse	ZGG- TÜV Abnahme	Brückeinnenmaß Breite x Länge (mm)	Bereifung
F4	Umsteckbremse	4000 kg   25 km/h	1080 x 3500	11,5 - 15 10 PR
F6	Auflaufbremse / Rückmatic	6900 kg   25 km/h	1080 x 4000	400/60-15,5 13 PR AS



F4 mit Källefäll FB42L



F6 mit Källefäll FB53T

## Serienausstattung:

### Brennholzanhänger

- 8 Einsteckungen - 8x seitlich für Langholz  
- 2x hinten für Meterholz
- 2 hydraulische Stützfüße + Stützrad (klappbar)
- Leiterraum mit 40mm Holzboden
- Zurrösen, Beleuchtung mit Schutzrahmen
- AHK-Zugöse (Nur bei Forstner F6)

## Vorteile:

- Durchgehender Holzboden
- Tiefe Bauweise & niedriger Schwerpunkt
- Nutzlast / Zuladung (Ausstattungsabhängig)  
Forstner F4: ca. 2800 kg  
Forstner F6: ca. 5400 kg
- Verschiedene Forstkrangrößen wählbar
- Universeller Einsatz im Forst & der Landwirtschaft
- Serienmäßig mit TÜV-Abnahme





# Forstner F4 & F6 - Brennholzanhänger

## Zubehör:

- Auflaufbremse (Serie F6)  
Hydraulische Bremse  
Druckluftbremse
- Bereifung:  
400/60-15,5 14PR AS  
480/45-17 AW
- seitliche Einsteckwände (für Energieholz)
- 40 km/h-Ausführung



F6\_FB51L mit Einsteckwänden und Funkseilwinde



F6\_FB53T



F6\_K300 mit Meterholz



F6\_FB53T mit Bordhydraulik



F4\_FB42L mit Meterholz



F4\_FB42L mit Meterholz und 2 Zusatzzungen

weitere Infos finden Sie auf unsere Homepage



# Lochmann Dreiseitenkipper mit Forstkran

## Ausführungen:

	ZGG - TÜV Abnahme	Brückenmaße	
		Breite	Länge
Einachs gefedert	4000 - 8000 kg	1720 - 2200 mm	3200 - 4200 mm
Tandem pendelnd & gefedert	8000 - 14.000 kg	1800 - 2450 mm	4000 - 5000 mm



RWFM50\_FB53T



RWFM80TG\_FB69TW

## Serienausstattung:

- Auflaufbremse / Rückmatic
- Hydraulischer Kippzylinder
- 2 hydraulische Stützfüße
- Stützrad oder Stützfuß
- Zürrösen, Beleuchtung, Schutzrahmen
- Kippmatic = zentrale Kipplagenverriegelung
- Achse gefedert
- AHK-Zugöse

## Zubehör:

- Auflauf-/ Druckluft- oder Hydraulikbremse
- Triebachse über Wegezapfwelle
- Aufsatzbordwände
- Kornschieber
- 40 Km/h-Ausführung
- Wechselbrücke (Brücke abnehmbar) für Forsteinsatz
- Stirngitter
- Rungen in Brücke einsteckbar für Holztransport
- Werkzeugkiste abschließbar



RWFM50T\_K200 mit Wechselbrückensystem, Stirngitter und Triebachse



# Lochmann Dreiseitenkipper mit Forstkran



**RWFM46\_FB42L** mit einsteckbaren Rungen



**RWFM60\_FB51L** mit Aufsatzbordwänden



**RWFM80T\_K300** mit einsteckbaren Rungen



**RWFM80T\_K300** mit Wechselbrücke und Stirngitter



**RWFM80T\_FB53T**



**RWFM80TG\_FB69T**



**RWFM9.10T\_Z-Kran 6,6m** mit Aufsatzbordwänden



**RWFM100T\_FB63T** mit Aufsatzbordwänden

weitere Infos finden Sie auf unsere Homepage



# Källefal Forstkräne für Forstner & Lochmann Anhänger

## Serienausstattung:

- Euro- / Drehhebelsteuerung
- Endlos Rotator & Holzzange

## Benötigte Traktoranschlüsse (ohne Bordhydraulik)

- 1x einfachwirkendes Steuerventil
- 1x druckloser Rücklauf

## Technische Daten: Ausstattungsmöglichkeit

Forstner	Lochmann	Krantyp	Reichweite (m)	Eigengewicht (kg)	Empf. Ölmenge (l/min)	Schwenkzylinder/-bereich	Hubkraft bei max. Reichweite (kg)	Zange (m²)	Teleskop	Weitwinkel gelenk
F4 / F6	Ja	FB42L	4,2	400	20 - 30	4 / 360°	500	0,12	-	Ja
F4 / F6	Ja	FB47	4,7	520	20 - 30	4 / 360°	550	0,16	-	-
F6	Ja	FB51L	5,1	600	20 - 30	4 / 360°	640	0,16	-	Ja
F6	Ja	FB53T	5,3	555	25 - 35	4 / 360°	510	0,16	Ja	Ja
-	Ja**	FB63T	6,3	680	30 - 40	4 / 360°	455	0,16	Ja	Ja
-	Ja**	FB69TW	6,9	790	30 - 40	4 / 360°	435	0,19	Ja	Ja

\* Herstellerangaben \*\*Größenabhängig

## Zubehör:

- Bordhydraulik (Aufsteckpumpe, Tank, Filter, ...)
- Stehpodest
- Verschiedene Greiferarten und -größen  
Erdgreifer, Polypgreifer, Dungzange
- Erdbohrer

- Hydraulische Funkseilwinde auf Kranturm montiert

Typ:	Zugkraft	Seil
FB800	8kN	35m x 5mm
MV1400	14kN	35m x 6mm



F6\_FB51L

Alle Angaben ohne Gewähr / Änderungen vorbehalten

Niedersweilerstr. 10  
88284 Wolpertswende

Tel.: 07502 - 1078  
Fax: 07502 - 3263

E-Mail: [info@neher-forstgeraete.de](mailto:info@neher-forstgeraete.de)  
[www.neher-forstgeraete.de](http://www.neher-forstgeraete.de)



# NEHER

## FORSTGERÄTE

Ihr Partner für Forst- und Landwirtschaftsmaschinen